•

Teléfono : . Fax:

Paciente Sexo: Edad Dental:

Cefalometría Lateral Fecha: 21/08/2021

## Análisis de Steiner

Análisis Esqueletal					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	s' Clase
SNA	87°	82° ± 2°	5°	XX	Prognatia
SNB	85°	80° ± 2°	5°	XX	Protrusión
ANB	2°	3° ± 2°	-1°		Clase I
SND	81°	76° ± 2°	5°	XX	Prognatia
Distancia SE	16,9	22,0 ± 2,0	-5,1	-XX	Disminuido
Distancia SL	58,0	51,0 ± 2,0	7,0	XXX	Aumentado
Angulo del Plano Oclusal	10°	14° ± 4°	-4°		Normal
Angulo del Plano Mandib.	25°	32° ± 4°	-7°	-X	BraquiFacial
Distancia Pg a NaB	1,3	2,0 ± 0,5	-0,7	-X	Menor
Wits	-1,4	0,0 ± 2,0	-1,4		Clase I Osea
IS - Plano Palatal	117°	110° ± 2°	7°	XXX	Aumentado
IMPA	105°	90° ± 3°	15°	XXXXX	Aumentado

Análisis Dental					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid De	s' Clase
Posición IS	7,6	4,0 ± 1,0	3,6	XXX	Protrusión
Posición II	5,5	4,0 ± 1,0	1,5	X	Protrusión
Angulo Interincisivo	116°	131° ± 6°	-15°	-XX	Protrusión
Angulo IS	26°	22° ± 2°	4°	X	Vestibulo - versión
Angulo II	37°	25° ± 2°	12°	XXXXX	Vestibulo - versión

Análisis de Tejidos Blandos					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	s Clase
Protrusión Labio Sup.	2,8	$0.0 \pm 0.0$	2,8		Protusión Labial
Protrusión Labio Inf.	1,4	$0.0 \pm 0.0$	1,4		Protrusión

## Análisis de Tweed - Merrifield

Medidas					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
FMIA	53°	70° ± 5°	-17°	-XXX	Disminuido
Angulo Nasolabial	81°	102° ± 8°	-21°	-XX	Disminuido
FMA	23°	25° ± 3°	-2°		Normal
Profundidad Facial	90°	90° ± 3°	-0°		MesoFacial
Angulo goniaco	121°	130° ± 7°	-9°	-X	BraquiFacial
IMPA	105°	90° ± 3°	15°	XXXXX	Aumentado
Overjet	5,0	2,5 ± 2,5	2,5		Normal
Overbite	3,6	2,5 ± 2,5	1,1		Normal
AO-BO	-1,4	2,0 ± 2,0	-3,4	-X	Disminuido
Occ. Plane	6°	10° ± 2°	-4°	-XX	Disminuido
Z Angle 1	74°	0° ± 0°	74°		Aumentado
Z Angle 2	73°	0° ± 0°	73°		Aumentado
Upper Lip	13,3	$0.0 \pm 0.0$	13,3		Aumentado
Total Chin	10,1	$0.0 \pm 0.0$	10,1		Aumentado
Post. FH	44,0	45,0 ± 10,0	-1,0		Normal
IS - Plano Palatal	117°	110° ± 2°	7°	XXX	Aumentado